



FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS
DE L'ENSEIGNEMENT

FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DE L'ENSEIGNEMENT

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL DIVERS

1. Objet.

Le Fonds de Solidarité des Travailleurs de l'Enseignement «F.S.T.E » invite, par le présent Appel d'Offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous enveloppes fermés pour « **la fourniture du matériel divers** » dont les éléments nécessaires pour pouvoir soumissionner se trouvent dans le dossier d'appel d'offre.

2. Financement.

Le Marché est financé à 100% sur fonds propres du FSTE exercice 2022.

3. Spécification du Marché

La passation du présent Marché sera conduite par Appel d'Offres National Ouvert tel que défini dans le Code des Marchés Publics du Burundi.

4. Délai d'exécution

Le soumissionnaire doit préciser le délai de livraison dans son offre. Un délai de livraison plus court constitue un avantage.

5. Conditions de participation

La participation à la concurrence est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques ou morales remplissant les conditions juridiques, techniques et les capacités financières nécessaires à l'exécution du présent marché. Ne peut participer à l'appel d'offres tout soumissionnaire concerné par l'une des règles d'incapacité énumérée à l'article 161 du Code des Marchés Publics en vigueur au Burundi. **Les Associations Sans But Lucratif et les fournisseurs qui se sont désistés dans les marchés antérieurs du FSTE ne sont pas éligibles pour ce marché.**

6. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier d'Appel d'Offre peut être obtenu tous les jours ouvrables de 7h 30min à 12h00 précises, puis de 14h à 17h 30 min, heure locale, à l'adresse ci-après : **Secrétariat de la Direction Générale du FSTE, Avenue du Gouvernement, N°22 Tél : 22 28 9102 ou 22 28 91 10** moyennant présentation d'un bordereau de versement de vingt mille (20 000) Francs Burundais non remboursables, versés sur le compte n° 1739-01-61 ouvert à la BANCObU au nom du FSTE.

7. Dépôt et Ouverture des Offres.

Les offres sous enveloppes fermées et rédigées en langue française devront parvenir au Secrétariat de la Direction Générale du FSTE, Avenue du Gouvernement, n°22 au plus tard lundi le 21 Novembre 2022 à 10 heures précises. Elles porteront obligatoirement la mention : **Dossier D'appel d'Offre National Ouvert pour la fourniture du matériel divers.** L'ouverture des offres aura lieu lundi le 21 Novembre 2022 à 10 h 30 min dans la salle des réunions du FSTE. Aucune offre ne sera reçue après la date et l'heure indiquées.

8. Délais d'engagement

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de cent vingt (120) jours calendaires à compter de la date d'ouverture des offres.


9. Renseignements

Toute demande de renseignements doit parvenir au FSTE au plus tard trois (3) jours calendaires avant l'ouverture des offres.

Fait à Bujumbura, le 4/11/2022

NTAVUMBA Bernard Désiré

Directeur Général





FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS
DE L'ENSEIGNEMENT

FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DE L'ENSEIGNEMENT

DOSSIER D'APPEL D'OFFRE POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL DIVERS

Le Fonds de Solidarité des Travailleurs de l'Enseignement «F.S.T.E » lance un avis d'appel d'offre pour la fourniture du matériel informatique et bureautique divers suivants :

1. Agrafeuses MF, marque kangaro type DS-435;
2. Agrafes PF marque kangaro type 24/6;
3. Cartouches 05A (1^{ère} qualité) ;
4. Cartouches HP 80A (1^{ère} qualité) ;
5. Cartouches HP 85A (1^{ère} qualité) ;
6. Cartouches HP 106(1^{ère} qualité) ;
7. Cartouches HP 123(noire 1^{ère} qualité) ;
8. Cartouches HP 123(en couleur 1^{ère} qualité) ;
9. Cartouches HP 35A (1^{ère} qualité) ;
10. Classeurs originaux marque FISRADO;
11. Enveloppes par avion avec autocollant ;
12. Bac à courrier ;
13. Stylos bleus ;
14. Stylos rouges ;
15. Tambour pour photocopieuses (1^{ère} qualité) marque CANON IR 2530;
16. Poudres photocopieuses (1^{ère} qualité) marque CANON IR 2530;
17. Signataires originaux;
18. Boites d'attaches GF de 10 pièces×100 de 33mm ;
19. Boites d'attaches MF de 10 pièces×100 de 50mm
20. Carnets de transmission avec mention : Expéditeur, mois, jour, destinataire et signature du destinataire;(voir modèle du FSTE ;
21. déodorants spray
22. balais ;
23. portes clés ;
24. produit de nettoyage de vitre 6 pièces ;
25. Raclettes ;
26. Registres originaux ;

27. Pièces de rubans pour imprimante LQ 690;
28. Pièces de typex originaux;
29. Désagraffes;
30. Fiches de stock(voir modèle du FSTE);
31. Machine compteuse de billets ;
32. Imprimante HP Lazer Jet PRO M404dn ;
33. Climatiseur de marque GREE, Modèle CL18GR-CF, 18000BTU de couleur blanche.

Les candidats intéressés proposeront leurs offres de prix. Les offres seront déposées, sous enveloppes fermées, au siège du FSTE, au Secrétariat de la Direction Générale, avec mention «OFFRE DE FOURNITURE DU MATERIEL BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE» au plus tard lundi le 21/11/2022 à 10 heures précises à l'adresse mentionnée ci –dessus. Aucune offre ne sera reçue après la date et heure limites.

Les soumissionnaires doivent déposer leurs offres comprenant les éléments suivants :

1. Un certificat d'Immatriculation Fiscale (NIF);
2. Un registre du commerce (copie) ;
3. Adresse fixe et connue du soumissionnaire ;
4. Bordereau des prix
5. Calendrier de livraison.

N.B : Le matériel à livrer (s'il est périssable) doit avoir des dates claires de fabrication et d'expiration six (6) mois au moins à la date de livraison.

La séance d'ouverture aura lieu lundi le 21/11/2022 à 10 heures 30 min précises, dans la salle des réunions du FSTE située au 3ème étage de l'Immeuble abritant le siège du FSTE. Les candidats qui le désirent pourront y assister.

Pour tout renseignement, adressez-vous au secrétariat de la Direction Générale du FSTE.

Fait à BUJUMBURA, le... 14/11/2022

NTAVUMBA Bernard Désiré
DIRECTEUR GENERAL

SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR L'IMPRIMANTE

HP LaserJet Pro M404dn

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES	
Description du produit	HP LaserJet Pro M404dn - imprimante - Noir et blanc – laser (au moins).
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - Noir et blanc
Poids	8.56 kg
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 38 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 40 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 31 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 33 ipm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 63 ppm - paysage noir - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 14 ppm - portrait noir - A5 (148 x 210 mm)
Résolution maximum (N&B)	4 800 x 600 dpi
Technique d'amélioration de l'image	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB
AirPrint activé	Oui

Processeur	1.2 GHz
Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)	jusqu'à 38 ppm (par défaut) Jusqu'à 40 ppm (haut débit HP)
Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt)	En 6,3 secondes seulement
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 80 000 pages
Volume de pages mensuel recommandé	750 à 4 000
Technologie d'impression	Laser
Qualité d'impression noire (optimale)	Lignes fines (1 200 x 1 200 ppp)
Ecran	Ecran graphique LCD rétroéclairé 2 lignes
Fonctionnalité d'impression mobile	Application HP Smart HP ePrint Apple AirPrint™ Google Cloud Print™ Applications mobiles Certifié Mopria™ Possibilité de roaming pour une impression aisée
RAM installée (maximum)	256 Mo (256 Mo)
Mémoire flash installée (max)	256 Mo (256 Mo)
Langage(s) d'impression	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF, PWG
Fonctionnalités de l'imprimante	Technologie Instant-on
Connectivité, standard	1 port USB 2.0 haut débit 1 port hôte USB à l'arrière Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 802.3az (EEE)
Systèmes d'exploitation supportés	Système d'exploitation Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Système d'exploitation mobile, iOS, Android, Mac-, Apple® macOS Sierra

	v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, pilote d'imprimante séparé PCL6, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site http://support.hp.com , Saisissez le nom de votre produit et recherchez, Cliquez sur les Guides d'utilisation et saisissez le nom de votre produit et recherchez le Guide d'utilisation, Recherchez le Guide d'utilisation de votre (Nom du produit), Recherchez la section des Systèmes d'exploitation pris en charge, pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS, Systèmes d'exploitation pris en charge, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site www.hp.com/go/upd
Mémoire interne	Aucune
Gestion d'introduction du papier, standard	Bac universel 1 de 100 feuilles bac d'entrée 2 de 250 feuilles
Gestion d'introduction du papier, en option	Troisième bac de 550 feuilles en option
Gestion de sortie du papier, standard	Bac de sortie de 150 feuilles
Gestion du support fini	Alimentation feuille à feuille
Formats de supports pris en charge	Bac d'alimentation 1, bac d'alimentation 2 : A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm) 10 x 15 cm Oficio (216 x 340 mm) Cartes postales (JIS simple, JIS double) Enveloppes (DL, C5, B5) Bac d'alimentation 3 en option : A4 Unité d'impression recto-verso automatique : A4 B5 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm 197 x 273 mm)
Types de supports	Papier (ordinaire, EcoFFICIENT, léger, épais, bond, couleur, préimprimé, perforé, recyclé, brouillon) Enveloppes

	Étiquettes
Labels écologiques	Certifié ENERGY STAR® EPEAT® Silver CECP
Conforme Blue Angel	Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Sans mercure
Plage de températures en fonctionnement	15 à 32,5°C
Plage d'humidité de fonctionnement	30 à 70% d'humidité relative
Dimensions minimales (L x P x H)	381 x 357 x 216 mm
Dimensions maximales (L x P x H)	381 x 781 x 241 mm
Poids	8,56 kg
Garantie	Garantie avec retour et réparation à l'atelier d'un an.

N.B :

- *HP LaserJet Pro M404dn ou HP LaserJet Pro M404dw seront toutes acceptées et comparées dans les mêmes conditions.*

